

Pronektar
LE FRUIT DU BOIS







Les produits de la gamme Pronektar bénéficient du **savoir-faire de la Tonnellerie Radoux** en matière de connaissance du chêne, de sélection et de maturation des bois.

Issus exclusivement de **chênes de qualité merrain**, ne comportant ni écorce, ni aubier, nos bois pour l'œnologie sont séchés naturellement sur parc de maturation.

Ils sont ensuite torréfiés selon des procédés de chauffe par convection et un savoir-faire développé par Pronektar permettant d'obtenir des **chauffes à cœur**, homogènes et reproductibles.

Grâce à notre **site de production** situé au cœur du parc naturel de la Brenne, nous sommes en mesure de garantir une reproductibilité et une qualité optimales de nos produits.

Notre **politique de R&D** bénéficie d'un investissement constant et s'appuie sur des ressources internes (laboratoire, chai expérimental) ainsi que des collaborations avec des partenaires scientifiques réputés. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de proposer une large gamme de copeaux, staves, blocks et inserts barriques répondant aux exigences techniques et œnologiques des vinificateurs pour élaborer des vins en adéquation avec les attentes des consommateurs.

UN SAVOIR FAIRE EXCLUSIF
DE LA TONNELLERIE RADOUX
EN MATIÈRE DE SÉLECTION
ET MATURATION DU BOIS



DES PROCÉDÉS INDUSTRIELS
PRÉCIS, FIABLES ET ÉPROUVÉS



DES INVESTISSEMENT
IMPORTANT DANS DES
OUTILS PERFORMANTS
DÉDIÉS À LA R&D



UN PROCÉDÉ EXCLUSIF PERMETTANT
UNE CHAUFFE À COEUR, HOMOGÈNE
ET REPRODUCTIBLE



DES CHÊNES DE QUALITÉ
MERRAIN NE COMPORTANT
NI ÉCORCE, NI AUBIER



UNE MARQUE DU
GROUPE RADOUX



COPEAUX & GRANULATS

Nektar **FRESH**

Outil œnologique pour les vinifications /
Granulat frais à teneur tannique concentrée

Nektar **DUO FRESH**

Assemblage spécifique de granulats frais
et chauffés pour les vinifications /
Complexité, sucrosité, corrections organoleptiques

Nektar **DOLCE VANILLA**

Dosage spécifique de copeaux
pour un objectif complexe et vanillé

Nektar **DOLCE MOKA**

Dosage spécifique de copeaux
pour un objectif intense et torréfié

Granulats & copeaux **TOASTÉS**

Toute la qualité Pronektar dans une gamme
complète dédiée à la vinification et l'élevage

Nektar **PURE VAN** Nouveauté

La pureté et l'intensité de la vanille
La référence dans l'univers des copeaux vanillés

LÉGENDE DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES

 Blancs et rosés délicats et variétaux	 Rouges puissants et concentrés
 Blancs riches et concentrés	 Liqueux et vins doux
 Rouges souples et fruités	 Spiritueux

Nektar FRESH

Outil œnologique pour les vinifications
Granulat frais à teneur tannique concentrée



PROPRIÉTÉS

- > Granulats 100% Chêne Français non chauffés pour la vinification.
- > Qualité merrain, maturation naturelle sur parc, sélection Oakscan® de bois à teneurs élevées en ellagitanins, déshydratation avant conditionnement. Produit unique sur le marché, hautement concentré.
- > Apport de structure volume, sucrosité. Atténuation des caractères végétaux, exhausteur du caractère fruité sans apport boisé.

OBJECTIF : Apporter structure et sucrosité, stabiliser la couleur et protéger le moût lors de la vinification.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chêne français
- Déshydratés mais non torréfiés
- Sac de 10 kg sans sac à infusion, box palette de 300 kg

CONSEILS D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

- Vin blanc : Dès le débouillage pour un effet protecteur maximal sur le moût.
- Vin rouge : Dès l'encuvage pour bénéficier le plus tôt possible du rôle antioxydant et de la stabilisation de la couleur.


INSTALLATION

Utilisation en sac à infusion pour les vins blancs et rosés, en vrac à l'encuvage pour les vins rouges.

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ

2 semaines minimum, le temps de la vinification.

DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



Voir légende page 07

CAS PRATIQUES D'UTILISATION

Sur Sauvignon Blanc ou Colombard sur profil thiol, avec objectif apport de volume et de longueur : 0,5 g/l au débouillage. Attention à ne pas surdoser pour ne pas dégrader les thiols variétaux.


Sur Merlot riche et structuré, avec objectif apport de puissance et de volume, tout en stabilisant précocement la couleur : 3 g/l à l'encuvage.



Afin de vous aider dans vos choix œnologiques, contactez votre conseiller technique Pronektar

Produit Nektar Fresh
Dose 2 g/l
Moment d'incorporation Macération
Temps de contact 15 jours (macération préfermentaire + fermentation)
Cépage Merlot
Millésime 2013
Secteur géographique Bordeaux, Entre-deux-Mers

LÉGENDE :
--- Témoïn
— Nektar Fresh



Nektar DUO FRESH

Assemblage spécifique de granulats frais
et chauffés pour les vinifications
Complexité, sucrosité, corrections organoleptiques



PROPRIÉTÉS

- > Granulats 100% Chêne Français frais et chauffés pour la vinification, recette spécifique développée par le service R&D Pronektar.
- > Profil fruit plus mature et plus complexe, meilleur impact sur l'atténuation des caractères végétaux et herbacés.
- > Apport supérieur de volume et de sucrosité. Enrobage des tanins durs et astringents liés au manque de maturité.

OBJECTIF : Bénéficier des atouts œnologiques du bois frais, tout en obtenant un profil plus mûr et plus enrobé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Chêne français
	Assemblage de granulats frais déshydratés et de granulats torréfiés
	Sac de 10 kg sans sac à infusion, carton de 2 x 10 kg, palette de 24 cartons

CONSEILS D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

- Vin blanc : Dès le débourbage pour un effet protecteur maximal sur le moût.
- Vin rouge : Dès l'encuvage pour bénéficier le plus tôt possible du rôle antioxydant et de la stabilisation de la couleur.


INSTALLATION

Utilisation en sac à infusion pour les vins blancs et rosés, en vrac à l'encuvage pour les vins rouges.

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ

2 semaines minimum, le temps de la vinification.

DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



Voir légende page 07

CAS PRATIQUES D'UTILISATION

Sur Sémillon en sous maturité, avec objectif d'atténuer les caractères végétaux et apporter du gras et de la sucrosité : 1 g/l au débourbage.


Sur Cabernet Sauvignon structuré mais manquant de maturité, avec objectif d'atténuer les notes végétales de poivron vert, amener du volume et de la sucrosité et enrober les tanins durs : 3 g/l à l'encuvage.



Afin de vous aider dans vos choix œnologiques, contactez votre conseiller technique Pronektar

Produit	Nektar Duo Fresh
Dose	2 g/l
Moment d'incorporation	Macération
Temps de contact	15 jours (macération préfermentaire + fermentation)
Cépage	Merlot
Millésime	2013
Secteur géographique	Bordeaux, Entre-deux-Mers

LÉGENDE :
--- Témoïn
— Nektar Duo Fresh



Granulats & Copeaux TOASTÉS

Toute la qualité Pronektar dans une gamme
complète dédiée à la vinification et l'élevage



PROPRIÉTÉS

- > Sélection Oakscan® de bois à teneurs modérées en ellagitanins, pour un maximum d'expression aromatique et de sucrosité sans excès de structuration.
- > Profils aromatiques variés et typés selon l'origine du bois et le type de chauffe, volume et sucrosité en bouche.
- > 2 granulométries : granulats pour les vinifications, copeaux pour l'élevage.

OBJECTIF : Obtenir des profils boisés aromatiques et flatteurs avec des temps de contact performants, en apportant un maximum de sucrosité sans excès de structuration.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Chêne Français ou Chêne Américain



Moyenne, Moyenne plus



Sac de 10 kg (avec sac à infusion pour les copeaux uniquement), carton de 2 x 10 kg, palette de 24 cartons

CONSEILS D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

- Vin blanc :**
Dès la fermentation alcoolique pour un profil boisé bien intégré et le respect du profil de fruit.
- Vin rouge :**
Dès l'encuvage pour les granulats. Pour les copeaux : Avant la fermentation malolactique pour un profil aromatique plus complexe et une intégration optimale de la structure tannique, ou en début d'élevage.

TEMPÉRATURE D'ÉLEVAGE CONSEILLÉE

Supérieure ou égale à 15°C avec une surveillance rigoureuse des conditions microbiologiques.


INSTALLATION

Il est conseillé d'attacher les sacs à mi-cuve au moyen de liens/colliers alimentaires.

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ

2 semaines minimum pour les granulats, 1 mois minimum pour les copeaux, à piloter à la dégustation.

DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



Voir légende page 07

CAS PRATIQUES D'UTILISATION

Sur Sauvignon Blanc variétal de rotation rapide, avec objectif profil boisé aromatique et gourmand : Copeaux 1,5 g/l, 2/3 chêne américain chauffe moyenne et 1/3 chêne français chauffe moyenne plus en début de fermentation alcoolique.


Sur vin rouge souple et fruité de rotation rapide, avec objectif d'amélioration aromatique et gustative en préparation à la mise en bouteilles : Copeaux 2 g/l, 1/3 chêne français chauffe moyenne, 1/3 chêne français chauffe moyenne plus, 1/3 chêne américain chauffe moyenne, 2 à 3 mois avant mise en bouteilles.



Afin de vous aider dans vos choix œnologiques, contactez votre conseiller technique Pronektar

Produit Copeaux Pronektar chêne Français chauffe Moyenne
Dose 3,0 g/l
Moment d'incorporation Elevage
Temps de contact 6 mois
Cépage Sangiovese
Millésime 2014
Secteur géographique Italie

LÉGENDE :
--- Témoïn
— Copeaux Pronektar chêne Français chauffe Moyenne



Nektar DOLCE VANILLA

Dosage spécifique de copeaux
pour un objectif complexe et vanillé



PROPRIÉTÉS

- > Recette spécifique de copeaux chauffés développée par le service R&D Pronektar pour la vinification et l'élevage.
- > Notes boisées vanillées, lactonées, crémeuses, avec respect du profil fruit.
- > Apport de sucrosité et de volume en bouche.

OBJECTIF : Profil boisé vanillé, complexe, respectueux du fruit. Apport de volume et de sucrosité en bouche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  Assemblage de Chêne Français et Chêne Américain
-  Assemblage de chauffés
-  Sac de 10 kg avec sac à infusion, carton de 2 x 10 kg, palette de 24 cartons

CONSEILS D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

- Vin blanc :**
Dès la fermentation alcoolique pour un profil boisé bien intégré et le respect du profil de fruit.
- Vin rouge :**
Avant la fermentation malolactique pour un profil aromatique plus complexe et une intégration optimale de la structure tannique, ou en début d'élevage.

TEMPÉRATURE D'ÉLEVAGE CONSEILLÉE

Supérieure ou égale à 15°C avec une surveillance rigoureuse des conditions microbiologiques.


INSTALLATION

Il est conseillé d'attacher les sacs à mi-cuve au moyen de liens/colliers alimentaires.

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ

1 mois minimum, à piloter à la dégustation.

DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



Voir légende page 07

CAS PRATIQUES D'UTILISATION

Sur vin blanc délicat et élégant, avec objectif apport de complexité boisée et de volume en respectant le profil fruit : 1 g/l en début de fermentation alcoolique.


Sur vins rouges mûrs et équilibrés, avec objectif profil boisé vanillé, complexe et respectueux du fruit, avec sucrosité et volume en bouche : 2,5 g/l dès la fermentation malolactique ou en élevage.



Afin de vous aider dans vos choix œnologiques, contactez votre conseiller technique Pronektar

Produit Nektar Dolce Vanilla
Dose 2,2 g/l
Moment d'incorporation Elevage
Temps de contact 6 semaines
Cépage Tempranillo
Millésime 2013
Secteur géographique Espagne

LÉGENDE :
--- Témoïn
— Nektar Dolce Vanilla



Nektar DOLCE MOKA

Dosage spécifique de copeaux
pour un objectif intense et torréfié



PROPRIÉTÉS

- > Recette spécifique de copeaux chauffés développée par le service R&D Pronektar pour la vinification et l'élevage.
- > Notes boisées grillées, torréfiées, chocolatées.
- > Apport de puissance et de volume en bouche.

OBJECTIF : Profil boisé grillé et torréfié, puissance en bouche. Recherche de profils boisés typés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Chêne Français
	Spécifique
	Sac de 10 kg avec sac à infusion, carton de 2 x 10 kg, palette de 24 cartons

CONSEILS D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

- Vin blanc : Dès la fermentation alcoolique pour un profil boisé bien intégré et le respect du profil de fruit.
- Vin rouge : Avant la fermentation malolactique pour un profil aromatique plus complexe et une intégration optimale de la structure tannique, ou en début d'élevage.

TEMPÉRATURE D'ÉLEVAGE CONSEILLÉE

Supérieure ou égale à 15°C avec une surveillance rigoureuse des conditions microbiologiques.

INSTALLATION

Il est conseillé d'attacher les sacs à mi-cuve au moyen de liens/colliers alimentaires.

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ

1 mois minimum, à piloter à la dégustation.

DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



Voir légende page 07

CAS PRATIQUES D'UTILISATION

Sur cépages méditerranéens mûrs et concentrés (type Tempranillo, Sangiovese), avec objectif soutenir le fruit noir, amener de la puissance et des notes chocolatées et légèrement torréfiées : 2 g/l dès la fermentation malolactique ou en élevage.

Sur brandy, avec objectif apport de notes caco, grillées et torréfiées : 5 g/l en élevage.




Afin de vous aider dans vos choix œnologiques, contactez votre conseiller technique Pronektar

Produit	Nektar Dolce Moka
Dose	2.2 g/l
Moment d'incorporation	Elevage
Temps de contact	6 semaines
Cépage	Tempranillo
Millésime	2013
Secteur géographique	Espagne

LÉGENDE :

- - - Témoïn
- Nektar Dolce Moka



Nouveauté

Nektar PURE VAN

La pureté et l'intensité de la vanille
La référence dans l'univers des copeaux vanillés



PROPRIÉTÉS

- > Copeaux 100% chêne français torréfiés selon un procédé unique et innovant.
- > Arômes très intenses et très purs de vanille gousse, vanille de Tahiti.
- > Apport notable de sucrosité et de volume en bouche, peu d'effet structurant.

OBJECTIF : La réponse à la recherche d'un profil vanillé typé et intense, généreux et sucrant en bouche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chêne Français
- Spécifique
- Sac de 10 kg avec sac à infusion, carton de 2 x 10 kg, palette de 24 cartons

CONSEILS D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

- Vins blancs et rosés :
Dès la fermentation alcoolique pour un profil aromatique plus intégré. En élevage pour un profil plus typé et intense.
- Vin rouge :
Avant fermentation malolactique pour un profil aromatique plus intégré. En élevage pour un profil plus typé et intense.

TEMPÉRATURE D'ÉLEVAGE CONSEILLÉE

Supérieure ou égale à 15°C avec une surveillance rigoureuse des conditions microbiologiques.

INSTALLATION

Il est conseillé d'attacher les sacs à mi-cuve au moyen de liens/colliers alimentaires.

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ

1 mois minimum, à piloter à la dégustation.


DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



Voir légende page 07

PROFIL CHIMIQUE ET AROMATIQUE

PureVan - Profil chimique




Afin de vous aider dans vos choix œnologiques, contactez votre conseiller technique Pronectar

PureVan - Profil sensoriel

Produit : PureVan
Dose : 5 g/l
Moment d'incorporation : Elevage
Temps de contact : 6 semaines
Cépage : Merlot
Millésime : 2023
Secteur géographique : France

LÉGENDE :
--- Témoignage non boisé
— PureVan
..... Moyenne des copeaux-typeurs vanillés les plus représentatifs du marché



STAVES

Nektar **ESSENTIELLE**

La référence historique de Pronektar /
Elevage de qualité, budget maîtrisé

7
mm

Nektar **EXCELLENCE**

Sélection de grains fins /
Elevage en élégance et en finesse

7
mm

Nektar **PURE**

Respect optimal du fruit

7
mm

Nektar **EXTRÊME**

La maîtrise totale du profil boisé
grâce à la sélection Oakscan®

7
mm

Nektar **FINESSE**

L'expertise Pronektar dans la révélation du fruit et
du terroir / Typicité aromatique préservée, sucrosité,
impact tannique discret

7
mm

Nektar **XL**

La stave grandes dimensions /
Elevages de longue durée

12
mm

Nektar **EXCLUSIVE**

La stave super premium /
Dédiée à l'élevage des vins haut de gamme

17
mm

LÉGENDE DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



Blancs et rosés délicats
et variétaux



Rouges puissants et concentrés



Blancs riches et concentrés



Liquoreux et vins doux



Rouges souples et fruités



Spiritueux

Nektar ESSENTIELLE

La référence historique de Pronektar
Elevage de qualité, budget maîtrisé



PROPRIÉTÉS


- > Staves Chêne Français ou Chêne Américain.
- > Intensité aromatique, complexité en assemblant chauffe et origines de bois.
- > Structure et sucrosité en bouche.

OBJECTIF : profils boisés gourmands et modernes.

7 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Chêne français ou chêne américain
	+/- 200 g
	0.105m2
	Moyenne, Moyenne plus
	Carton de 100 staves, palette de 25 cartons



CONSEILS D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

- Vin blanc : Dès la fermentation alcoolique pour un profil boisé bien intégré et le respect du profil de fruit.
- Vin rouge : Avant la fermentation malolactique pour un profil aromatique plus complexe et une intégration optimale de la structure tannique, ou en début d'élevage.

TEMPÉRATURE D'ÉLEVAGE CONSEILLÉE

Supérieure ou égale à 15°C avec une surveillance rigoureuse des conditions microbiologiques.

INSTALLATION

Il est conseillé d'attacher les staves à mi-cuve au moyen de liens/colliers alimentaires, ou bien de les monter en structure sur tiges inox.

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ

4 mois minimum à piloter à la dégustation.

DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



CAS PRATIQUES D'UTILISATION

Sur cépages blancs riches (Chardonnay, Gros Manseng, Marsanne, Roussanne), avec objectif intensité aromatique et complexité : 2 staves/hl, 50% chêne français chauffe moyenne, 50% chêne français chauffe moyenne plus en début de fermentation alcoolique.


Sur Cabernet Sauvignon structurés et variétaux, avec objectifs boisé aromatique et faire mûrir le profil fruit : 3 staves/hl, 1/3 chêne français chauffe moyenne, 1/3 chêne français chauffe moyenne plus, 1/3 chêne américain chauffe moyenne plus dès la fermentation malolactique ou en début d'élevage.



Afin de vous aider dans vos choix œnologiques, contactez votre conseiller technique Pronektar

Produit	Nektar Essentielle chauffe Moyenne et chauffe Moyenne +
Dose	2,8 stv/hL
Moment d'incorporation	Elevage
Temps de contact	5,5 mois
Cépage	Assemblage Merlot - Cabernet Sauvignon
Millésime	2010
Secteur géographique	Languedoc

LÉGENDE :
--- Nektar Essentielle chauffe Moyenne
— Nektar Essentielle chauffe Moyenne +



Nektar EXCELLENCE

Sélection de grains fins
Elevage en élégance et en finesse

PROPRIÉTÉS


- > Staves Chêne Français sélection grain fin.
- > Complexité et finesse aromatique.
- > Élégance des tanins et sucrosité en bouche.

OBJECTIF : profils boisés fins et élégants.

7 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Chêne français Taille des grains < 2,5mm
	+/- 200 g
	0.105m2
	Légère, Moyenne, Moyenne Plus
	Carton de 100 staves, palette de 25 cartons



CONSEILS D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

-Vin blanc :

Dès la fermentation alcoolique pour un profil boisé bien intégré et le respect du profil de fruit.

-Vin rouge :

Avant la fermentation malolactique pour un profil aromatique plus complexe et une intégration optimale de la structure tannique, ou en début d'élevage.

TEMPÉRATURE D'ÉLEVAGE CONSEILLÉE

Supérieure ou égale à 15°C avec une surveillance rigoureuse des conditions microbiologiques.

INSTALLATION

Il est conseillé d'attacher les staves à mi-cuve au moyen de liens/colliers alimentaires, ou bien de les monter en structure sur tiges inox.

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ


4 mois minimum à piloter à la dégustation.

CAS PRATIQUES D'UTILISATION

Sur cépages variétaux concentrés et à maturité optimale (Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Verdejo), avec objectif profil boisé élégant et complexe se rapprochant d'un élevage traditionnel : 2 staves/hl, 1/3 chauffe légère, 1/3 chauffe moyenne, 1/3 chauffe moyenne plus en début de fermentation alcoolique. Attention à ne pas surdoser, surtout les chauffe légères, pour ne pas dégrader les thiols variétaux.

Sur Merlot structurés et concentrés, avec objectif profil boisé intense mais avec finesse et élégance : 3 staves/hl, 50% chauffe moyenne, 50% chauffe moyenne plus dès la fermentation malolactique ou en début d'élevage.

DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES




Afin de vous aider dans vos choix œnologiques, contactez votre conseiller technique Pronektar

Produit	Nektar Excellence chauffe Moyenne
Dose	3,0 stv/hL
Moment d'incorporation	Elevage
Temps de contact	4,5 mois
Cépage	Merlot
Millésime	2007
Secteur géographique	Italie

LÉGENDE :

- Nektar Essentielle chauffe moyenne
- Nektar Excellence chauffe moyenne



Nektar PURE

Respect optimal du fruit




PROPRIÉTÉS

- > Staves Chêne Français chauffe unique et spécifique.
- > Respect total de l'expression pure du fruit, apport minimal d'arômes boisés.
- > Structuration, sucrosité, fraîcheur et tension en bouche.

OBJECTIF : bénéfices d'un apport boisé en bouche sans apport aromatique de chauffe.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

	Chêne français
	+/- 200 g
	0.105m2
	Spécifique
	Carton de 100 staves, palette de 25 cartons



CONSEILS
D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

- Vin blanc : Dès la fermentation alcoolique pour un profil boisé bien intégré.
- Vin rouge : Avant la fermentation malolactique pour une intégration optimale de la structure tannique.

TEMPÉRATURE D'ÉLEVAGE CONSEILLÉE

Supérieure ou égale à 15°C avec une surveillance rigoureuse des conditions microbiologiques.

INSTALLATION

Il est conseillé d'attacher les staves à mi-cuve au moyen de liens/colliers alimentaires, ou bien de les monter en structure sur tiges inox.

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ

4 mois minimum à piloter à la dégustation.

DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



CAS PRATIQUES
D'UTILISATION

Sur vins blancs plutôt fermentaires (Sémillon, Grenache Blanc, Vermentino), avec objectif de renforcer le volume, la tension et la longueur en bouche, sans apporter de note aromatique boisée : 1 stave/hl en début de fermentation alcoolique.


Sur Merlot surmaturé et/ou un peu fané, avec objectif de rafraîchir le profil de fruit et de ramener de la tension et de l'équilibre en bouche en gommant les tanins secs : 2 staves/hl dès l'écoulage.



Afin de vous aider dans vos choix œnologiques, contactez votre conseiller technique Pronektar

Produit	Nektar Pure
Dose	3,0 stv/hL
Moment d'incorporation	Fermentation malolactique
Temps de contact	6 mois
Cépage	Assemblage Merlot / Cabernet Sauvignon
Millésime	2009
Secteur géographique	Bordeaux

LÉGENDE :
- - - Témoïn
— Staves Nektar Pure
— Staves Essentielle chêne Français chauffe Moyenne +



Nektar EXTRÊME

La maîtrise totale du profil boisé
grâce à la sélection Oakscan®

PROPRIÉTÉS


- > Staves Chêne Français sélectionnées par le système Oakscan®.
- > Trois produits à trois niveaux de teneurs en tanins : faible, médian et haut.
- > Une chauffe spécifique adaptée à chaque teneur en tanins.

OBJECTIF : Profils boisés totalement maîtrisés et parfaitement reproductibles.

7 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Chêne français
	+/- 200 g
	0.105 m2
	Spécifiques
	Carton de 100 staves, palette de 25 cartons



CONSEILS D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

-Vin blanc :

Dès la fermentation alcoolique pour un profil boisé bien intégré et le respect du profil de fruit.

-Vin rouge :

Avant la fermentation malolactique pour un profil aromatique plus complexe et une intégration optimale de la structure tannique, ou en début d'élevage.

TEMPÉRATURE D'ÉLEVAGE CONSEILLÉE

Supérieure ou égale à 15°C avec une surveillance rigoureuse des conditions microbiologiques.

INSTALLATION

Il est conseillé d'attacher les staves à mi-cuve au moyen de liens / colliers alimentaires, ou bien de les monter en structure sur tiges inox.

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ

4 mois minimum à piloter à la dégustation.



Afin de vous aider dans
vos choix œnologiques,
contactez votre
conseiller technique
Pronektar

CAS PRATIQUES D'UTILISATION

Sur cépages blancs variétaux profil thiol type Sauvignon Blanc, avec objectif profil boisé très discret, respect du fruit, complexité et minéralité : 1 stave/hl, 80% Extrême Délicat, 20% Extrême Intense en début de fermentation alcoolique.

Sur cépages blancs variétaux mûrs et exotiques (type Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris, Verdejo), avec objectif profil boisé gourmand et complexe, avec volume et longueur en bouche : 1,5 stave/hl, 2/3 Extrême Délicat, 1/3 Extrême Complexe en début de fermentation alcoolique.

Sur Merlot profil fruit frais, fruité et charnu, avec objectif boisé sucrant et apport de complexité : 2 staves/hl, 2/3 Extrême Délicat, 1/3 Extrême Complexe dès la fermentation malolactique ou en début d'élevage.

Sur Cabernet Sauvignon puissants et concentrés, avec objectif boisé qui optimise le profil aromatique variétal et apporte sucrosité et puissance en bouche : 3 staves/hl, 1/3 Extrême Délicat, 2/3 Extrême Intense dès la fermentation malolactique ou en début d'élevage.

Sur brandy, avec objectif complexité et puissance aromatique, notes chocolatées et grillées, puissance et volume en bouche : 3 staves/hl, 50% Extrême Complexe, 50% Extrême Intense en élevage.

Nektar EXTRÊME Délicat

PROPRIÉTÉS

- > Sélection Oakscan® faible teneur en tanins.
- > Apport aromatique discret et délicat, notes vanillées, florales et épices douces, respect du fruit.
- > Bouche peu structurante, sucrosité et rondeur.

Objectif :
Profils boisés discret et respectueux du fruit, apport de sucrosité sans structurer.


DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



ASSEMBLAGE : MERLOT, CABERNET SAUVIGNON DOSAGE : 3.2 STAVES/HL

Commentaire :
Enrichissement du profil aromatique avec des notes boisées, vanillées et épicées. Nette amélioration qualitative en bouche : gain de structure d'amplitude et de rondeur. Amélioration de la persistance.

LÉGENDE :
- - - Témoins
— Nektar Extrême Délicat




Nektar EXTRÊME Complexe

PROPRIÉTÉS

- > Sélection Oakscan® teneur en tanins médiane.
- > Palette aromatique large et complexe, notes à la fois vanillées, grillées et épicées.
- > Structuration équilibrée en bouche, ampleur et persistance.

Objectif :
Profils boisés équilibrés et complexes, même utilisé seul.


DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



ASSEMBLAGE : MERLOT, CABERNET SAUVIGNON DOSAGE : 3.2 STAVES/HL

Commentaire :
Impact aromatique très net et complexe avec des notes boisées, vanillées, grillées, épicées. Amélioration qualitative en bouche : impact sur la structure, l'amplitude et la persistance.

LÉGENDE :
- - - Témoins
— Nektar Extrême Complexe




Nektar EXTRÊME Intense

PROPRIÉTÉS

- > Sélection Oakscan® haute teneur en tanins.
- > Apport aromatique intense et typé, notes grillées et torréfiées, légèrement fumées, minérales sur vins blancs.
- > Bouche structurante mais sans excès grâce à un traitement thermique plus important, volume et sucrosité, persistance.

Objectif :
Profils boisés typés et intenses, excellent outil d'assemblage.


DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



ASSEMBLAGE : MERLOT, CABERNET SAUVIGNON DOSAGE : 3.2 STAVES/HL

Commentaire :
Impact aromatique très fort avec une dominante de notes grillées, torréfiées, épicées et fumées. Impact fort sur la structure, l'amplitude et la rondeur.

LÉGENDE :
- - - Témoins
— Nektar Extrême Intense



Nektar FINESSE

L'expertise Pronektar dans la révélation du fruit et du terroir
Typicité aromatique préservée, sucrosité, impact tannique discret



PROPRIÉTÉS


- > Staves Chêne Français sélectionnées grâce au procédé Oakscan®.
- > Faible teneur en ellagitanins couplée à une chauffe spécifique à basse température.
- > Profil aromatique dans le respect total du fruit, apport de sucrosité et de volume en bouche.

OBJECTIF : Expression de l'identité du fruit et du terroir, enrobage et sucrosité sans structuration tannique excessive.

7 mm

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

- Chêne français
- +/- 200 g
- 0.105 m2
- Spécifique
- Carton de 100 staves, palette de 25 cartons



CONSEILS
D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

- Vin blanc :**
Dès la fermentation alcoolique pour un apport optimal de sucrosité et de volume.
- Vin rouge :**
Avant la fermentation malolactique ou en début d'élevage pour un apport optimal de sucrosité et de volume.

TEMPÉRATURE D'ÉLEVAGE CONSEILLÉE

Supérieure ou égale à 15°C avec une surveillance rigoureuse des conditions microbiologiques.

INSTALLATION

Il est conseillé d'attacher les staves à mi-cuve au moyen de liens/colliers alimentaires, ou bien de les monter en structure sur tiges inox.

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ

4 mois minimum à piloter à la dégustation.

DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



CAS PRATIQUES
D'UTILISATION

Sur cépages blancs variétaux (Sauvignon Blanc, Colombard) en profil thiols frais, avec pour objectif d'apporter de la sucrosité et du volume en bouche pour équilibrer l'acidité, sans apporter de note aromatique boisée : 1 stave/hl en début de fermentation alcoolique.


Sur Cabernet Sauvignon en profil fruit frais et concentré, présentant des tanins collants, avec pour objectif d'amener de la sucrosité et du volume pour enrober les tanins sans modifier le profil variétal : 2,5 stave/hl en début d'élevage en début de fermentation alcoolique.



Afin de vous aider dans vos choix œnologiques, contactez votre conseiller technique Pronektar

Produit	Stave Nektar Finesse
Dose	2,3 stv/hL
Moment d'incorporation	Elevage
Temps de contact	4 mois
Cépage	Merlot
Millésime	2021
Secteur géographique	Bordeaux

LÉGENDE :
--- Témoins
— Nektar Finesse 2,3 stv/hL



Nektar XL

La stave grandes dimensions
Elevages de longue durée



PROPRIÉTÉS


- > Staves Chêne Français larges et épaisses.
- > Apport aromatique complexe en respect du fruit.
- > Puissance, volume et sucrosité en bouche.

OBJECTIF : profils boisés respectueux du fruit, avec élégance et complexité.

12 mm

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

	Chêne français
	+/- 400 g
	0.150 m2
	Légère, Moyenne, Moyenne Plus
	Carton de 40 staves, palette de 25 cartons



CONSEILS
D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

- Vin blanc : Dès la fermentation alcoolique pour un profil boisé bien intégré et le respect du profil de fruit.
- Vin rouge : Avant la fermentation malolactique pour un profil aromatique plus complexe et une intégration optimale de la structure tannique.

TEMPÉRATURE D'ÉLEVAGE CONSEILLÉE

Supérieure ou égale à 15°C avec une surveillance rigoureuse des conditions microbiologiques.

INSTALLATION

Il est conseillé d'attacher les staves à mi-cuve au moyen de liens/colliers alimentaires, ou bien de les monter en structure sur tiges inox.

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ

6 mois minimum à piloter à la dégustation.

DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



Voir légende page 19

CAS PRATIQUES
D'UTILISATION

Sur cépages blancs riches type Chardonnay méridionaux, avec objectif profil boisé puissant et opulent : 2 staves/hl, 2/3 chauffe moyenne, 1/3 chauffe moyenne plus en début de fermentation alcoolique.


Sur cépages rouges mûrs et concentrés type Syrah méridionale, avec objectif profil boisé complexe et respectueux du fruit avec volume et puissance en bouche : 2 staves/hl, 50 % chauffe moyenne, 50% chauffe moyenne plus dès la fermentation malolactique ou en début d'élevage.



Afin de vous aider dans vos choix œnologiques, contactez votre conseiller technique Pronektar

Produit	Nektar XL
Moment d'incorporation	Elevage
Temps de contact	7 mois
Cépage	Assemblage Tannat / Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc
Millésime	2009
Secteur géographique	Sud Ouest de la France

LÉGENDE :
--- Staves Essentielle chêne Français chauffe Moyenne +, dosage 2 staves/hL
— Staves XL chauffe Moyenne +, dosage 1,3 staves/hL



Nektar EXCLUSIVE

La stave super premium
Dédiée à l'élevage des vins haut de gamme



PROPRIÉTÉS


- > Staves Chêne Français grande épaisseur pour une extraction très progressive des composants du bois.
- > Apport aromatique élégant et complexe, en respect du fruit et du terroir.
- > Structuration progressive et élégante, ampleur, sucrosité et persistance en bouche.

OBJECTIF : Profils boisés haut de gamme pour les vins d'exception issus des grands terroirs et des vignobles préparés avec soin.

17
mm

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

	Chêne français
	+/- 500 g
	0.125 m2
	Légère prolongée, Moyenne, Moyenne Plus
	Carton de 40 staves, palette de 25 cartons



CONSEILS
D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

- Vin blanc : Dès la fermentation alcoolique pour un profil boisé bien intégré et le respect du profil de fruit.
- Vin rouge : Avant la fermentation malolactique pour un profil aromatique plus complexe et une intégration optimale de la structure tannique.

TEMPÉRATURE D'ÉLEVAGE CONSEILLÉE

Supérieure ou égale à 15°C avec une surveillance rigoureuse des conditions microbiologiques.


INSTALLATION

Il est conseillé d'attacher les staves à mi-cuve au moyen de liens/colliers alimentaires, ou bien de les monter en structure sur tiges inox.

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ

8 mois minimum à piloter à la dégustation.

DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



Voir légende page 19

CAS PRATIQUES
D'UTILISATION

Sur assemblage Merlot-Cabernet puissant et concentré, avec objectif profil boisé complexe et élégant, respectueux du terroir, se rapprochant d'un élevage traditionnel : 2 staves/hl, 20 % chauffe légère, 50% chauffe moyenne, 30% chauffe moyenne plus dès la fermentation malolactique.


Sur vins liquoreux, avec objectif profil boisé complexe et élégant se rapprochant d'un élevage traditionnel : 2 staves/hl, 1/3 chauffe moyenne, 2/3 chauffe moyenne plus en début de fermentation alcoolique.



Afin de vous aider dans vos choix œnologiques, contactez votre conseiller technique Pronektar

Produit	Stave Exclusive chauffe Moyenne
Dose	1,5 stv/hL
Moment d'incorporation	Elevage
Temps de contact	10 mois
Cépage	Cabernet Sauvignon
Millésime	2014
Secteur géographique	Bordeaux

LÉGENDE :
--- Témoïn
— Stave Exclusive chauffe Moyenne



BLOCKS & STICKS

Nektar **BLOCKS**

Une alternative pratique à la stave,
rapide et qualitative

Nektar **STICKS**

Pour rafraîchir le profil boisé
de vos barriques anciennes

LÉGENDE DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



Blancs et rosés délicats
et variétaux



Blancs riches et concentrés



Rouges souples et fruités



Rouges puissants et concentrés



Liquoreux et vins doux



Spiritueux

Nektar BLOCKS

Une alternative pratique à la stave,
rapide et qualitative


PROPRIÉTÉS

- > Blocks en sac à infusion pour des élevages rapides, pratiques et qualitatifs.
- > Apport aromatique élégant et complexe, respect du fruit.
- > Apport de structure en bouche, volume, sucrosité et persistance.

OBJECTIF : Profils boisés élégants et complexes, tout en assurant un aspect pratique d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

-  Chêne Français ou Chêne Américain
-  Légère prolongée, Moyenne, Moyenne Plus (chêne français), Spécifique (chêne américain)
-  Sac de 5 kg avec sac à infusion, carton de 4 x 5 kg, palette de 24 cartons



CONSEILS D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

-Vin blanc :

Dès la fermentation alcoolique pour un profil boisé bien intégré et le respect du profil de fruit.

-Vin rouge :

Dès la fermentation alcoolique pour un respect maximal du profil fruit, ou bien avant la fermentation malolactique pour un profil aromatique plus complexe. Les deux cas de figure aboutiront à une intégration optimale de la structure tannique.

TEMPÉRATURE D'ÉLEVAGE CONSEILLÉE

Supérieure ou égale à 15°C avec une surveillance rigoureuse des conditions microbiologiques.


INSTALLATION

Il est conseillé d'attacher les sacs à mi-cuve au moyen de liens/colliers alimentaires.

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ

3 mois minimum à piloter à la dégustation.

DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



CAS PRATIQUES D'UTILISATION


Sur cépages variétaux (types Sauvignon Blanc, Verdejo) équilibrés et à maturité optimale, objectif profil boisé complexe, fraîcheur, volume, tension et minéralité : 2 g/l, 30% chauffe légère, 50% chauffe moyenne, 20% chauffe moyenne plus en début de fermentation alcoolique.

Sur assemblage Merlot-Cabernet mûr et bien concentré, objectif profil boisé complexe et équilibré, volume, puissance et longueur : 4 g/l, 20 % chauffe légère, 50% chauffe moyenne, 30% chauffe moyenne plus dès la fermentation malolactique ou en début d'élevage.

Afin de vous aider dans vos choix œnologiques, contactez votre conseiller technique Pronektar

Produit : Nektar Blocks chauffe Moyenne +
Dose : 3,5 g/L
Moment d'incorporation : Elevage
Temps de contact : 3,5 mois
Cépage : Assemblage Syrah - Grenache
Millésime : 2014
Secteur géographique : Vallée du Rhône

LÉGENDE :
--- Témoïn
— Nektar Blocks chauffe Moyenne



Nektar STICKS

Pour rafraîchir le profil boisé
de vos barriques anciennes


PROPRIÉTÉS

- > Outil à insérer dans les barriques pour en prolonger leur durée d'utilisation.
- > Profil aromatique boisé plus intense et flatteur, atténuation des notes « vieux bois ».
- > Apport de sucrosité et de volume en bouche, enrobage des tanins secs apportés par les barriques usagées.

OBJECTIF : Rafraîchissement du profil aromatique et gustatif des vins élevés en barriques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Chêne Français ou Chêne Américain
	+/- 350g
	0,1 m2
	Légère prolongée, Moyenne, Moyenne Plus (chêne français), Spécifique (chêne américain)
	Sets de sticks emballés individuellement, carton de 10 sets



3 bâtonnets de dimensions 332 x 32 x 17 mm
emballés en filet à infusion

- 3 bâtonnets assemblés en filet à infusion, séparés par des agrafes en inox pour assurer la souplesse et l'articulation et éviter le chevauchement des pièces de bois. Le filet permettra de faciliter la mise en place, puis l'extraction de la barrique.

- A chaque extrémité est inséré un anneau inox ouvrable et refermable, permettant d'assembler en série les Nektar Sticks, de manière à ce que le vinificateur réalise sa propre recette et ajuste sa dose.

- Avec chaque set est livré un crochet inox qui permet d'attacher la série de sets de Nektar Sticks à la bonde.

CONSEILS D'UTILISATION

PÉRIODE OPTIMALE DE MISE EN CONTACT

-Vin blanc :

Dès l'entonnage pour la fermentation alcoolique pour un profil boisé bien intégré et le respect du profil de fruit.

-Vin rouge :

Dès l'entonnage pour une meilleure intégration du profil aromatique boisé et de la structure tannique.

TEMPÉRATURE D'ÉLEVAGE CONSEILLÉE

Supérieure ou égale à 15°C avec une surveillance rigoureuse des conditions microbiologiques.


INSTALLATION

A insérer par le trou de bonde après un désouillage de la barrique.
(volume d'un set de sticks : 0,6 litre environ)

TEMPS DE CONTACT RECOMMANDÉ

8 mois minimum à piloter à la dégustation.

DOSES D'UTILISATION RECOMMANDÉES



Voir légende
page 35

CAS PRATIQUES D'UTILISATION

Sur Chardonnay mûr et concentré vinifié en barriques de 3 vins : 3 sets de Nektar Sticks chêne français (1 set chauffe légère prolongée, 1 set chauffe moyenne, 1 set chauffe moyenne plus) dès l'entonnage en début de fermentation alcoolique.

Sur assemblage Merlot-Cabernet riche et concentré élevé en barriques de 3 vins: 4 sets de Nektar Sticks chêne français (2 sets chauffe moyenne, 2 sets chauffe moyenne plus) dès l'entonnage.




Afin de vous aider dans
vos choix œnologiques,
contactez votre
conseiller technique
Pronektar

Produit	Nektar Sticks
Moment d'incorporation	Elevage
Temps de contact	11 mois
Cépage	50% Merlot, 50% Cabernet Franc
Millésime	2015
Secteur géographique	Bordeaux Médoc
Volume fût	225 litres
Age fût	4 vins

LÉGENDE :

- 2 Nektar Sticks de chêne Français chauffe Moyenne et 1 Nektar Sticks de chêne Français chauffe Moyenne plus, soit une dose de 4,8 g/l
- 3 Nektar Sticks de chêne Français chauffe Moyenne et 2 Nektar Sticks de chêne Français chauffe Moyenne plus, soit une dose de 8,0 g/l



DONNÉES TECHNIQUES
PRODUITS - PRONEKTAR

01. CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES

Espèces botaniques :
Chêne Français : Quercus petraea (Matt.) Liebl. et Quercus robur L.
Chêne Américain : Quercus alba L.

Granulométrie produits fragmentés :
Granulats : 2 mm < 80% des particules < 7 mm
Copeaux : 7,5 x 3 x 1,5 mm < 80% des particules < 20 x 13 x 3 mm

Dimensionnel Staves :
Staves Essentielle, Excellence, Extrême, Nektar Pure : 960+/-10 x 47+/-2 x 7+/-1 mm
Staves XL : 960+/-10 x 65+/-2 x 12+/-1 mm
Staves Exclusive : 960+/-10 x 47+/-2 x 17,0+/-1 mm

Dimensionnel Nektar Blocks :
47 x 47 x 17 mm

Dimensionnel Nektar Sticks :
Assemblage de 24 éléments de dimensions: 234 x 21 x 7 mm

Taux d'humidité :
3+/-2 %

Densité des produits :
Granulats : 0,33+/-0,02
Copeaux : 0,28+/-0,02
Staves : 0,58+/-0,10

02. EMPLOI EN ŒNOLOGIE

Les produits Pronektar s'utilisent lors des différentes phases d'élaboration d'un vin. Le choix du produit, le dosage, le moment d'incorporation et le temps de contact sont définis en fonction des objectifs œnologiques recherchés. Pour plus d'informations, contacter votre œnologue conseil Pronektar® ou notre service technique sur info@pronektar.fr
L'emploi des copeaux de chênes en Europe est soumis à réglementation (Règlement Européen n°934/2019 définissant les caractéristiques réglementaires des morceaux de bois de chêne, et les conditions de mise en œuvre de cette pratique œnologique).

03. SÉCURITÉ SANITAIRE
ET ALIMENTAIRE

Nous assurons la traçabilité des produits de la forêt jusqu'à la chauffe. Le numéro de lot du produit permet de retracer l'ensemble des données concernant l'origine du bois, les données de maturation ainsi que les paramètres de production.
Nous recommandons, dans le cadre des obligations de traçabilité auxquelles les utilisateurs de la filière viticole sont tenus, de bien noter le numéro de lot de nos produits dans le registre de cave prévu à cet effet.

Pronektar® réalise un suivi analytique de contrôle vis-à-vis des contaminants suivants :
- Haloanisoles et Halophénols : TCA, TeCA, PCA, TBA, TCP, TeCP, PCP et lindane
- Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : seize composés analysés dont le benzo-αpyrène
- Éléments Traces Métalliques : Fer, Plomb, Arsenic, Cadmium et Mercure

Les analyses chimiques de contrôle correspondant à vos produits sont communiquées sur demande.

04. CONDITIONNEMENT
DES PRODUITS

Les produits de la gamme granulats et copeaux sont conditionnés en sac polyéthylène-aluminium de 10kg. Une fois scellés, ces sacs garantissent une bonne isolation du produit vis-à-vis de l'atmosphère extérieure. Les sacs de produits sont rangés par deux en carton. Les produits copeaux sont préemballés en sac à infusion. Ces sacs contiennent 10kg de produit et sont insérés dans le sac polyéthylène-aluminium standard. Les Granulats Nektar Fresh ont un emballage polyéthylène-aluminium de contenance 10kg et sont conditionnés en box palette de 300 kg.

Les staves Essentielle, Excellence, Extrême et Nektar Pure sont bottelées par 25 pièces, puis conditionnées par carton de 100 pièces. Les staves XL et Exclusive sont bottelées puis conditionnées par carton de 40 pièces.

Les Blocks sont conditionnés par 5 kg en sac infusion. Ce sac est ensuite inséré dans un sac polyéthylène-aluminium. Les sacs de produits sont rangés par quatre en carton.

Les sticks sont assemblés puis insérés dans un emballage polyéthylène scellé.

05. STOCKAGE

Conserver le produit dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'air et de l'humidité. Ne pas stocker à proximité de produits chimiques volatils, de solvants ou tout autre produit odorant.


TABLEAU DE CORRESPONDANCES

Table with 4 columns: Nombre de staves/hl, Type de staves, Correspondance en g/l, Correspondance en m2/hl. It lists various wood types (7 mm, 12 mm, 17 mm) and their corresponding values for different quantities (0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5).


CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

GRANULATS


01. Dans la pompe à marc



02. Sur marc au fur et à mesure du remplissage




03. En sac à infusion partie jus




COPEAUX & BLOCKS

Suspendu en milieu de cuve



STAVES

01. Sur tiges




02. En fan suspendu en milieu de cuve



STICKS

A insérer par le trou de bonde



Notes

